



FABRICATION
**100%
FRANCE**
par VIT

VIT Prevent


Ecrans de protection
en verre trempé ou feuilleté



La collection VIT Prevent :

des écrans de protection qui sécurisent votre espace de vie ou de travail.

3
types
de supports



Facile

■ Faciles et rapides à monter

"Facile", "Universel" et "Intégral" : les 3 écrans de protection de la gamme **VIT Prevent** sont prêts à poser en **seulement quelques minutes**.


Stables sur leurs robustes mais élégants supports en **finition alu brossé** , ils sont positionnables à volonté. Combinez un modèle avec un autre et vous résoudrez tous les obstacles d'agencement que vous pourrez rencontrer.

■ Hygiéniques pour longtemps

Nos verres tous bords polis, **disponibles en trempé ou feuilleté**, offrent une **transparence très supérieure** aux modèles en plexiglas. De plus, les verres **résistent aux frottements** lors des nettoyages répétés avec des désinfectants ou autres produits de nettoyage.

Contrairement aux écrans en matière plastique, aucune saleté ou impureté ne peut s'incruster dans le verre. Nos écrans **VIT Prevent** font donc référence en matière d'hygiène.

Matériau écologique par excellence, le verre est **entièrement recyclable**.



Universel

■ Personnalisables

Chaque modèle est proposé en plusieurs dimensions. Mais fidèle à sa doctrine du verre sur-mesure, VIT étudie toute demande de réalisation à des dimensions spécifiques. Et comme tous nos produits, **les VIT Prevent sont personnalisables** : sablage partiel, impression numérique, logos, etc.

■ Applications

Pour les commerces, entreprises ou collectivités, **la gamme VIT Prevent** trouve son usage dans des lieux aussi divers que : guichets bancaires, caisses de supermarchés, salles de restaurants, classes d'école, conservatoires, salles d'attente d'établissements médicaux, espaces d'accueil dans les offices de tourisme, médiathèques, billetteries de stades ou de transports publics.



Intégral
(avec ou sans roulettes)



LE VERRE,
MATÉRIAU
100%
RECYCLABLE

EN OPTION
ouverture
passe
documents

(sur trempé
uniquement)

FABRICATION
**100%
FRANCE**
par VIT

VIT
Prevent
FACILE

- Supports à pince
- Verre : trempé 6 ou 8 mm feuilleté 33/2 ou 44/2
- Dim. passe-documents (uniquement sur verres trempés) : L 250 mm x H 75 mm



LE VERRE,
MATÉRIAU
100%
RECYCLABLE

Réf. produit VIT Prevent Facile	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nb supports	Poids du verre seul en trempé 6 mm ou en feuilleté 33.2 (kg)	Poids du verre seul en trempé 8 mm ou en feuilleté 44.2 (kg)
VPF 600/800 T*/F*	600	800	2	7,2	9,6
VPF 600/1000 T*/F*		1000	2	9	12
VPF 600/1200 T*/F*		1200	2	10,8	14,4
VPF 800/800 T*/F*	800	800	2	9,6	12,8
VPF 800/1000 T*/F*		1000	2	12	16
VPF 800/1200 T*/F*		1200	2	14,4	19,2

* T = trempé 6 mm (T6) ou 8 mm (T8)

* F = feuilleté 33.2 (F33) ou 44.2 (F44).


Sur votre commande, bien mentionner la référence du produit souhaité.

Ex. **VPF 600/800 T6** si vous choisissez un verre trempé 6 mm

ou **VPF 800/1000 F44** si vous choisissez un verre feuilleté 44.2

Le **VIT Prevent Facile** porte bien son nom : prêt à l'emploi en un temps record grâce à ses deux supports pré-perçés et munis de pinces, il peut être posé ou solidement fixé à un bureau ou un pupitre.

 **Temps de montage 3'**



ECRAN DE PROTECTION TREMPÉ OU FEUILLETÉ

**EN OPTION
ouverture
passe
documents**

(sur trempé
uniquement)

FABRICATION

**100%
FRANCE**

par VIT

VIT
Prevent
UNIVERSEL

- Supports :
pièces en U orientables
avec molette de serrage
- Verre : trempé 6 ou 8 mm
feuilleté 33/2 ou 44/2
- Dim. passe-documents
(uniquement sur verres trempés) :
L 250 mm x H 75 mm



**LE VERRE,
MATÉRIAU
100%
RECYCLABLE**

Réf. produit VIT Prevent Universel	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nb supports	Poids du verre seul en trempé 6 mm ou en feuilleté 33.2 (kg)	Poids du verre seul en trempé 8 mm ou en feuilleté 44.2 (kg)
VPU 600/800 T*/F*	600	800	2	7,2	9,6
VPU 600/1000 T*/F*		1000	2	9	12
VPU 600/1200 T*/F*		1200	2	10,8	14,4
VPU 800/800 T*/F*	800	800	2	9,6	12,8
VPU 800/1000 T*/F*		1000	2	12	16
VPU 800/1200 T*/F*		1200	2	14,4	19,2

* T = trempé 6mm (T6) ou 8 mm (T8)

* F = feuilleté 33.2 (F33) ou 44.2 (F44).


Sur votre commande, bien mentionner la référence du produit souhaité.

Ex. **VPU 600/800 T8** si vous choisissez un verre trempé 8 mm

ou **VPU 800/1000 F33** si vous choisissez un verre feuilleté 33.2

L'utilisateur qui souhaite ne pas être gêné par l'encombrement d'un socle appréciera le **VIT Prevent Universel** : deux pièces métalliques en U orientables traversées par une molette de serrage assurent sa fixation, même sur table ronde ou en forme.

 Temps de montage **3'**



ECRAN DE PROTECTION TREMPÉ OU FEUILLETÉ



**+
SÉCURITÉ**

coins supérieurs
du verre façonnés
en arrondis.



Verre
personnalisable !

FABRICATION
**100%
FRANCE**
par VIT

VIT
Prevent
INTEGRAL

- Support : socle central
(avec ou sans roulettes)
- Verre : trempé 6 ou 8 mm
feuilleté 33/2 ou 44/2



LE VERRE,
MATÉRIAU
100%
RECYCLABLE


Réf. produit VIT Prevent Intégral	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nb support	Poids du verre seul en trempé 6 mm ou en feuilleté 33.2 (kg)	Poids du verre seul en trempé 8 mm ou en feuilleté 44.2 (kg)
VPI 1500/800 T* / F*	1500	800	1	18	24
VPI 1800/800 T* / F*	1800	800	1	21,6	28,8

*T = trempé 6mm (T6) ou 8 mm (T8) *F = feuilleté 33.2 (F33) ou 44.2 (F44).

Sur votre commande, bien mentionner la référence du produit souhaité.


Ex. **VPI 1500/800 T6** si vous choisissez un verre trempé 6 mm

ou **VPI 1800/800 F44** si vous choisissez un verre feuilleté 44.2



La fonction du **VIT Prevent Intégral** est double. Il sert bien sûr à protéger un poste de travail debout et, placé entre deux chaises, il devient cloison de séparation.

Haut de 1500 ou 1800 mm selon les versions, son verre panoramique se distingue par ses coins supérieurs arrondis qui offrent une sécurité accrue lorsqu'on doit le déplacer. Il prend appui sur un solide socle qui peut rester fixe ou être monté sur roulettes.



ECRAN DE PROTECTION TREMPÉ OU FEUILLETÉ